

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0841
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 26 " декабря 20 22 г.

№ KZ.7100841.01.01.00755

Действителен до " 26 " декабря 20 23 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 000640005170, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Торговая палата", юридический адрес: Республика Казахстан, район Байконур, город Астана, улица Шара Жиенкулова, строение 7, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Астана, улица Абая, дом 13, индекс: 010000

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Прочие фитинги для дренажной и канализационной сети, армированные стекловолокном "GRP" на основе полиэфирных смол, согласно приложению. Продукция изготавливаются в соответствии с ГОСТ 31432-2011 ; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 3917400009

изготовленная Товарищество с ограниченной ответственностью "Amitech Astana" (Амитех Астана), юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Байконур, улица Жаһанша Досмұхамедұлы, 16, индекс: 010000

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР, утв. ПП РК № 1202 от 17.11.2010г.; ТР утв. Приказом МТИ РК № 348-НҚ от 21.05.2021г.; ТР, утв. пр. МЧС РК № 405 от 17.08.2021 г.; ГОСТ 31432-2011, п.п. 4.4, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.2, 5.2.3, 5.4;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 030340000560, Товарищество с ограниченной ответственностью "Amitech Astana" (Амитех Астана), юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Байконур, улица Жаһанша Досмұхамедұлы, 16, индекс: 010000 обладает правом маркировать продукцию Знаком соответствия

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № 22-12-26/14-02 - 22-12-26/19-02 от 26/12/2022г., ИЦ ТОО "Фирма Торговая палата" (аттестат: KZ.T.01.0835); Акт анализа производства от 17/11/2022г., ОПС П ТОО "Фирма Торговая палата" (аттестат: KZ.O.01.0841);

Дополнительная информация Инспекционный контроль проводит ОПС П ТОО "Фирма Торговая палата" один раз в год; Схема сертификации 3;

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.Е.ИСМАГУЛОВ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.А.ДЖУНУСОВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**
" 26 " декабря 20 22 г.
№ КЗ.7100841.01.01.00755



Действителен до " 26 " декабря 20 23 г.

Лист 1

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	3917400009	Тройник DN1 300-3000 / DN2 100 - 3000, PN 1 - 32 , SN до 10000, 0- 178 градусов , с фланцевым соединением РУ1-32	
2	3917400009	Патрубок DN 300 - 3000, PN 1-32, SN до 10000, L = 0.5 - 6.0, с муфтой REKA	
3	3917400009	Патрубок DN 300 - 3000 , PN 1 - 32, SN до 10000 , L = 0.5 - 6.0 , с фланцевым соединением РУ 1 - 32	
4	3917400009	Переходник DN 1 300 - 3000/DN2 100 - 3000, PN 1 - 32, SN до 10000, с фланцевым соединением РУ 1 - 32	
5	3917400009	Тройник DN1 300 - 3000/DN2 100 - 3000 , PN 1 - 32, SN до 10000, 0- 178 градусов	
6	3917400009	Отвод DN 300 - 3000 , PN 1 - 32; SN до 10000, 0 - 178 градусов , с муфтой REKA	
7	3917400009	Отвод DN 300 - 3000, PN 1 - 32, SN до 10000, 0 - 178 градусов , с фланцевым соединением РУ1-32	
8	3917400009	Переходник DN1 300 - 3000/DN2 100-3000, PN 1-32, SN до 10000 , с муфтой REKA, с фланцевым соединением РУ 1-32	
9	3917400009	Отвод DN 300 - 3000, PN 1-32 , SN до 10000, 0-178 градусов , с муфтой REKA, с фланцевым соединением РУ 1-32	
10	3917400009	Патрубок DN 300-3000 , PN 1 - 32 , SN до 10000, L = 0.5 - 6.0, с муфтой REKA , с фланцевым соединением РУ1-32	
11	3917400009	Переходник DN 1 300 - 3000/DN2 100 - 3000, PN 1 - 32 , SN до 10000	
12	3917400009	Отвод DN 300 - 3000, PN 1 - 32, SN до 10000, 0 - 178 градусов	
13	3917400009	Переходник DN1 300 - 3000/DN2 100 - 3000, PN 1-32, SN до 10000, с муфтой REKA	
14	3917400009	Тройник DN1 300-3000/DN2 100-3000, PN 1-32, SN до 10000, 0 - 178 градусов , с муфтой REKA, фланцевым соединением РУ 1-32	
15	3917400009	Фитинги для дренажной и канализационной сети , армированные стекловолокном "GRP" на основе полиэфирных смол: Муфта REKA DN 300 - 3000 , PN 1-32	
16	3917400009	Тройник DN1 300-3000/DN2 100-3000, PN 1-32, SN до 10000, 0 - 178 градусов , с муфтой REKA	

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.Е.ИСМАГУЛОВ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.А.ДЖУНУСОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия

" 26 " декабря 20 22 г.

№ KZ.7100841.01.01.00755

Действителен до " 26 " декабря 20 23 г.



Лист 2

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
17	3917400009	Нестандартные изделия. Труба DN 300 - 3000, PN 1 - 32 , L= 2.0 - 20.0 заглушенная с одной стороны, заглушенная с двух сторон, с крышкой	

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.Е.ИСМАГУЛОВ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.А.ДЖУНУСОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0841

PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 22 ж. " 26 " желтоқсан

№ KZ.7100841.01.01.00755

20 23 ж. " 26 " желтоқсан дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 000640005170, "Сауда палатасы фирмасы" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Байқоңыр ауданы, Астана қаласы, Шара Жиенқұлова көшесі, 7-кұрылыс, индексі: 010000, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Астана қаласы, Абай көшесі, 13-үй, индексі: 010000

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Полиэфир шайырларының негізінде "GRP" шыны талшығымен арматураланған дренаж және кәріз желісіне арналған өзге де фитингтер қосымшаға сәйкес; Өнім ГОСТ 31432-2011 сәйкес өндіріледі; сериялық өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3917400009

жасалған "Amitech Astana" (Амитех Астана) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Байқоңыр ауданы, Жаһанша Досмұхамедұлы көшесі, 16, индексі: 010000

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ҰҚ бекіт. ТР № 1202 - 17.11.2010 ж., СИМ бұй. бекіт. ТР №348-НҚ - 21.05.2021ж., ҚР ТЖМ бекіт. ТР № 405 - 17.08.2021 ж., ГОСТ 31432-2011, т. 4.4, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.1.2, 5.2.3, 5.4;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 030340000560, "Amitech Astana" (Амитех Астана) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Байқоңыр ауданы, Жаһанша Досмұхамедұлы көшесі, 16, индексі: 010000 өнімді сәйкестік белгісімен таңбалауға құқығы бар

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген 26/12/2022ж. № 22-12-26/14-02 - 22-12-26/19-02 зерттеулер (сынақтар) хаттамалары, "Сауда палатасы фирмасы" ЖШС СО (аттестат: KZ.T.01. 0835); 17/11/2022ж. өндіріс жағдайын талдау " Сауда палатасы фирмасы " ЖШС Ө СРО (аттестат: KZ.O.01.0841);

Қосымша ақпарат Инспекциялық бақылауды " Сауда палатасы фирмасы " ЖШС Ө СРО жылына бір рет жүргізеді; Сертификаттау схемасы 3;

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

А.Е.ИСМАГУЛОВ

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ж.А.ДЖУНУСОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



Сәйкестік сертификатына

ҚОСЫМША

20 22 ж. " 26 " желтоқсан

№ KZ.7100841.01.01.00755

20 23 ж. " 26 " желтоқсан дейін жарамды



1 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
1	3917400009	Үштік DN1 300-3000/DN2 100-3000, PN 1-32, SN 10000 дейін, 0- 178 градуста , фланецті қосылыммен РУ1-32	
2	3917400009	Құбыр тармағы DN 300-3000, PN 1-32, SN 10000 дейін, L=0.5-6.0, REKA муфтасымен	
3	3917400009	Құбыр тармағы DN 300 - 3000, PN 1 - 32, SN 10000 дейін, L=0.5-6.0 фланецті қосылыммен РУ 1 - 32	
4	3917400009	Өткізгіш DN1 300-3000/DN2 100-3000, PN 1-32, SN 10000 дейін, фланецті қосылыммен РУ1-32	
5	3917400009	Үштік DN1 300-3000/DN2 100-3000, PN 1-32, SN 10000 дейін, 0- 178 градуста	
6	3917400009	Бұрғы DN 300-3000, PN 1-32; SN 10000 дейін, 0-178 градуста , REKA муфтасымен	
7	3917400009	Бұрғы DN 300-3000, PN 1-32, SN 10000 дейін, 0-178 градуста , фланецті қосылыммен РУ1-32	
8	3917400009	Өткізгіш DN1 300-3000/DN2 100-3000, PN 1 - 32, SN 10000 дейін, REKA муфтасымен , фланецті қосылыммен РУ 1 - 32;	
9	3917400009	Бұрғы DN 300-3000, PN 1-32, SN 10000 дейін, 0-178 градуста , REKA муфтасымен , фланецті қосылыммен РУ 1 - 32;	
10	3917400009	Құбыр тармағы DN 300-3000, PN 1-32, SN 10000 дейін, L=0.5-6.0, REKA муфтасымен , фланецті қосылыммен РУ1-32	
11	3917400009	Өткізгіш DN1 300-3000/DN2 100- 3000, PN 1-32, SN 10000 дейін	
12	3917400009	Бұрғы DN 300-3000, PN 1-32, SN 10000 дейін, 0- 178 градуста	
13	3917400009	Өткізгіш DN1 300-3000/DN2 100- 3000, PN 1-32, SN 10000 дейін, REKA муфтасымен	
14	3917400009	Үштік DN1 300-3000/DN2 100-3000, PN 1-32, SN 10000 дейін, 0- 178 градуста , REKA муфтасымен , фланецті қосылыммен РУ1-32	
15	3917400009	Полиэфирлі шайырлар негізіндегі " GRP " шыны талшығымен арматураланған дренаж және кәріз желісіне арналған фитингтер : REKA муфтасымен, DN 300-3000, PN 1-32	

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға

Электрондық қолтаңбамен

А.Е.ИСМАГУЛОВ

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ж.А.ДЖУНУСОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



Сәйкестік сертификатына

қосымша

20 22 ж. " 26 " желтоқсан

№ KZ.7100841.01.01.00755

20 23 ж. " 26 " желтоқсан дейін жарамды



2 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
16	3917400009	Үштік DN1 300-3000/DN2 100-3000, PN 1-32, SN 10000 дейін, 0-178 градуста, REKA муфтасымен	
17	3917400009	Стандартты емес өнімдер. DN 300- 3000, PN 1-32, L=2.0-20.0 бір жағынан тығындалған, екі жағынан тығындалған, қақпақпен	

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға

Электрондық қолтаңбамен

А.Е.ИСМАГУЛОВ

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ж.А.ДЖУНУСОВА